

## Überwachungsbogen Dokumentenprüfung Hörakustik<sup>1</sup>

| Kundennummer:   |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| Betriebsstätte:   |   |     |  |
| Institutionskennzeichen:  |   |     |  |
|   |   |     |  |
| Angaben zur fachlichen Leit   | ung   |     |  |
| Name, Vorname der fachlichen Leitung:   |   |     |  |
| Qualifikation der   | Hörakustiker-Meister/in                             |     |  |
| fachlichen Leitung  | Andere Qualifikation                                |     |  |
|   |   |     |  |
| Folgende Änderungen hab   | en sich ergeben                                     |     |  |
| Verlegung der Betriebsstätte  | (Standortwechsel)                                   |     |  |
| Erweiterung des Hilfsmittelspektrums  |   |     |  |
| Rechtsformänderung/Umfirm   | Rechtsformänderung/Umfirmierung/Inhaberwechsel      |     |  |
| Maßgebliche räumliche Änderungen  |   |     |  |
| Sonstige Veränderung [bitte angeben]:   |   |     |  |
| Es haben sich <u>keine</u> Änderungen ergeben.  |   |     |  |
| Wechsel der fachlichen Bet  | vioheloituna  | ТП  |  |
| Bisherige fachliche Leitung:  | Tebsiertung   |     |  |
| Neue fachliche Leitung:   |   |     |  |
|   | HERSTELLUNG DER ERREICHBARKEIT DER FACHLICHEN LEITU | ING |  |
| IM RAHMEN DER ÜBLICHE   |   | JNG |  |
| Ich/Wir stelle/n sicher, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten er-   |   |     |  |
| reichbar ist.   |   |     |  |
|   |   |     |  |
| Name (Betriebsinhaber/in/ Geschäfts-<br>führung/ Bevollmächtiget/r)  rechtsgültige Unterschrift (Betriebsin-<br>haber/in/ Geschäftsführung/ Bevoll-<br>mächtigte/r)  Unterschrift fachliche Leitung |   |     |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Versorgungsbereich 13A zusammen mit 13B falls zutreffend

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Eigenerklärung muss sowohl vom Betriebsinhaber bzw. der juristischen Person als auch der fachlichen Leitung unterzeichnet werden.



| Beschwerden  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
| Mir/uns liegen Beschwerden vor, die mir/uns in Bezug auf die Einhaltung der<br>Präqualifizierungsanforderungen bekannt gemacht wurden. | ☐ ja ☐ nein |  |  |
| Die Beschwerden erfolgten durch:   |             |  |  |
| Folgende Maßnahmen wurden in Bezug auf diese Beschwerden ergriffen:  |             |  |  |

| Einzureichende Unterlagen   |                       |  |  |
|---|-----------------------|--|--|
| Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen zusätzlich zu dem ausgefüllten und unterzeichneten Überwachungsbogen zu:   | Nachweis<br>beigefügt |  |  |
| Anforderungen an die fachliche Leitung:<br>Eintragung in die Handwerksrolle mit Angabe des fachlichen Betriebsleiters als<br>Nachweis für die berufsrechtlichen Voraussetzungen   |                       |  |  |
| Betriebshaftpflichtversicherung: Kopie einer aktuellen Versicherungsbestätigung (Betriebshaftpflicht, die ausdrücklich Personen-, Sach- und Vermögensschäden auflistet, den Risikoort sowie den Versicherungszweck nennt und nicht älter als 12 Monate ist) |                       |  |  |
| Foto-/Videodokumentation <u>nicht älter als 3 Monate</u> zu den räumlichen Voraussetzungen und dem Inventar (siehe unten)   |                       |  |  |
| Die Foto-/Videodokumentation ist vom (bitte Datum eintragen):   |                       |  |  |

## Foto-/Videodokumentation:

Die Fotos zu den räumlichen und sachlichen Voraussetzungen sollen beschriftet und dürfen **nicht älter als drei Monate** sein! Das Video kann kommentiert werden. Sie können als Abzug, in Papierform, auf CD, Speicherkarte, USB-Stick oder E-Mail eingereicht werden. Werkzeuge und Geräte können auch in Gruppen angeordnet und fotografiert/gefilmt werden, müssen aber eindeutig erkennbar sein. Bitte achten Sie auf Größe und Schärfe. Die Räume sollten in ihrer Gesamtheit erfasst und ggf. aus verschiedenen Perspektiven fotografiert werden.



| Foto-/Videonachweise für  | 13A | 13B | ggf. Foto-/Video-<br>bezeichnung/-da-<br>teiname | Foto/Vi-<br>deo bei-<br>gefügt |  |  |
|---|-----|-----|--|--------------------------------|--|--|
| RÄUMLICHE VORAUSSETZUNGEN   |     |     |  |                                |  |  |
| Verkaufs-/ Empfangsbereich  | х   |     |  |                                |  |  |
| Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen   | х   |     |  |                                |  |  |
| Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen<br>gemäß den in den Produktunterlagen des Herstel-<br>lers vorgegebenen Spezifikationen | х   | х   |  |                                |  |  |
| Anpassraum  | x   |     |  |                                |  |  |
| SACHLICHE VORAUSSETZUNGEN   |     |     |  |                                |  |  |
| Messbox   | x   |     |  |                                |  |  |
| Otoskop inkl. diverse Trichter  | x   |     |  |                                |  |  |
| Leuchtstab  | x   |     |  |                                |  |  |
| Abdruckspritze und/oder Injektorpistole und Abdruckmaterialien  | х   |     |  |                                |  |  |
| Ultraschallbad  | x   |     |  |                                |  |  |
| Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät  | х   |     |  |                                |  |  |
| Schlauchweitezange  | х   |     |  |                                |  |  |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel   | х   |     |  |                                |  |  |



| Zusät | zlich bitten wir gemäß Risikobev                            | vertung folgende Nachweise einzureichen:   |
|-------|---|--|
|       |   | chten Angaben den Tatsachen entsprechen und wahrheitsge-<br>nten Änderungen werde(n) ich/wir die Präqualifizierungsstelle<br>en. |
|       | Mir/Uns ist bekannt, dass falsche Präqualifizierung führen. | Angaben zur Einschränkung, Aussetzung oder Rücknahme der   |
| Datum | n Name  | Unterschrift   |